

Phụ lục
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11/2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
(Kèm theo Thông báo số /TB-SXD ngày / 12 /2024 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam)

ST T	Nhóm vật liệu *	Tên vật liệu, loại vật liệu *	Đơn vị *	Tiêu chuẩn kỹ thuật *	Quy cách	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển *	Ghi chú	Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) *
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT KMC - 30W	đ/Bộ	TCVN 7722- 1:2017, TCVN 7722-2- 3:2019; ISO 9001:2015 , ISO 14001:201 5, ISO 50001:201 8,...I3469	Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất; - Hiệu suất phát quang: ≥ 160 lm/W; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70 ; - Bộ nguồn: Thương hiệu EU; - Chip LED: Chuẩn LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.95 ; - Chống xung điện áp: ≥ 20 kV; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bảo vệ kín nước và bụi bộ đèn: IP67; - Bảo vệ chống va đập bộ đèn: $\geq IK09$; - Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ; - Hệ số duy trì quang thông: ≥ 0.95 ; - Bộ đèn tích hợp cổng kết mở rộng thông minh Dali/1-10V; - Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019; - Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm năng lượng; - Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018,... - Chế độ bảo hành: 5 năm.	CÔNG TY TNHH SX-TM HƯNG PHÚ HẢI	Việt Nam	Vận chuyển đến chân công trình hoặc dọc QL1A	Cập nhật tăng thông số kỹ thuật, giá không đổi	4.600.000	
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT KMC - 40W	đ/Bộ		4.800.000						
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT KMC - 50W	đ/Bộ		4.909.000						
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT KMC - 60W	đ/Bộ		5.600.000						
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT KMC - 70W	đ/Bộ		5.909.000						
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT KMC - 75W	đ/Bộ		6.000.000						
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT KMC - 80W	đ/Bộ		6.200.000						
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT KMC - 90W	đ/Bộ		6.300.000						
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT KMC - 100W	đ/Bộ		7.000.000						
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT KMC - 120W	đ/Bộ		7.500.000						
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT KMC - 140W	đ/Bộ		9.000.000						
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT KMC - 150W	đ/Bộ		9.091.000						
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT KMC - 180W	đ/Bộ		10.000.000						
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT KMC - 200W	đ/Bộ		10.909.000						
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GMC - 90W	đ/Bộ	TCVN	Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất; - Hiệu suất phát quang: ≥ 160 lm/W; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70 ; - Bộ nguồn: Sản xuất và nhập khẩu từ EU; - Chip LED: Chuẩn LM80, tuổi thọ $>$						7.000.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GMC - 100W	đ/Bộ		7.200.000						
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GMC - 120W	đ/Bộ		8.660.000						

ST T	Nhóm vật liệu *	Tên vật liệu, loại vật liệu *	Đơn vị *	Tiêu chuẩn kỹ thuật *	Quy cách	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển *	Ghi chú	Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) *
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GMC - 140W	đ/Bộ	7722- 1:2017, TCVN 7722-2- 3:2019; ISO 9001:2015 , ISO 14001:201 5, ISO 50001:201 8,...	100.000 giờ; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.95; - Chống xung điện áp: ≥ 20kV; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bảo vệ kín nước và bụi : ≥ IP66; - Bảo vệ chống va đập: ≥ IK08; - Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ; - Hệ số duy trì quang thông: ≥ 0.95; - Bộ đèn tích hợp công kết mở rộng thông minh Dali/1-10V; - Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019; - Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm năng lượng; - Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018,...	CÔNG TY TNHH SX-TM HÙNG PHÚ HẢI	Việt Nam		Vận chuyển đến chân công trình hoặc dọc QL1A	Cập nhật tăng thông số kỹ thuật, giá giảm so với quý III	9.170.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GMC - 150W	đ/Bộ								9.600.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GMC - 180W	đ/Bộ								10.800.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GMC - 200W	đ/Bộ								11.040.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GMC - 210W	đ/Bộ								11.250.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GMC - 250W	đ/Bộ								13.400.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GMC - 300W	đ/Bộ								16.300.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GMC - 350W	đ/Bộ								17.800.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT CMOS 60W	Bộ	TCVN 7722- 1:2017, TCVN 7722-2- 3:2019; ISO 9001:2015 , ISO 14001:201 5, ISO 50001:201 8,...	Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, có LOGO nhà sản xuất; - Hiệu suất phát quang: ≥ 155 lm/W; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Bộ nguồn: Sản xuất và nhập khẩu từ EU; - Chip LED: Chuẩn LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.97; - Chống xung điện áp: ≥ 20kV; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bảo vệ kín nước và bụi quang học: IP68; - Bảo vệ chống va đập bộ đèn: IK10; - Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ; - Hệ số duy trì quang thông: ≥ 0.95; - Bộ đèn tích hợp công kết mở rộng thông minh Dali/1-10V;	CÔNG TY TNHH SX-TM HÙNG PHÚ HẢI	Việt Nam		Vận chuyển đến chân công trình hoặc dọc QL1A	Cập nhật tăng thông số kỹ thuật, giá giảm so với quý III	7.130.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT CMOS 70W	Bộ								7.510.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT CMOS 75W	Bộ								7.630.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT CMOS 80W	Bộ								8.180.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT CMOS 90W	Bộ								8.420.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT CMOS 107W	Bộ								9.500.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHTCM OS 123W	Bộ								11.260.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT CMOS 139W	Bộ								11.500.000

ST T	Nhóm vật liệu *	Tên vật liệu, loại vật liệu *	Đơn vị *	Tiêu chuẩn kỹ thuật *	Quy cách	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển *	Ghi chú	Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) *
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT CMOS 150W	Bộ	8,...	thông minh Dali/1-10V; - Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019; - Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm năng lượng; - Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018....						11.700.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT CMOS 160W	Bộ								12.300.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT CMOS 180W	Bộ								13.500.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT DMC - 30W, IP67 - quang học, IK10 - kính.	đ/Bộ	TCVN 7722- 1:2017, TCVN 7722-2- 3:2019; ISO 9001:2015 , ISO 14001:201 5, ISO 50001:201 8....I3524	- Vò đèn bằng hợp kim nhôm ADC12 đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất; - Hiệu suất phát quang: ≥ 170 lm/W; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70 ; - Bộ nguồn: Sản xuất và nhập khẩu từ EU; - Chip LED: Chuẩn LM80, tuổi thọ $>$ 100.000 giờ; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.95 ; - Chống xung điện áp: ≥ 20 kV; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ; - Hệ số duy trì quang thông: ≥ 0.95 ; - Bộ đèn tích hợp công kết mở rộng thông minh Dali/1-10V; - Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN	CÔNG TY TNHH SX-TM HUNG PHÚ HẢI	Việt Nam		Vận chuyển đến chân công trình hoặc dọc QL1A	CẬP NHẬT CHI TIẾT TSKT BỘ ĐÈN, GIÁM GIÁ CÔNG SUẤT TỪ 90W-320W	5.136.364
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT DMC - 40W, IP67 - quang học, IK10 - kính	đ/Bộ								5.863.636
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT DMC - 50W, IP67 - quang học, IK10 - kính.	đ/Bộ								6.500.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT DMC - 60W, IP67 - quang học, IK10 - kính.	đ/Bộ								7.000.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT DMC - 70W, IP67 - quang học, IK10 - kính.	đ/Bộ								7.772.727
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT DMC - 75W, IP67 - quang học, IK09.	đ/Bộ								7.872.727
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT DMC - 80W, IP67 - quang học, IK09.	đ/Bộ								8.181.818
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT DMC - 90W, IP67 - quang học, IK09.	đ/Bộ								8.440.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT DMC - 100W, IP67 - quang học, IK09.	đ/Bộ								9.380.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT DMC - 120W, IP67 - quang học, IK09.	đ/Bộ								9.850.000

ST T	Nhóm vật liệu *	Tên vật liệu, loại vật liệu *	Đơn vị *	Tiêu chuẩn kỹ thuật *	Quy cách	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển *	Ghi chú	Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) *
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT DMC - 140W, IP67 - quang học, IK09.	đ/Bộ		7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019; - Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm năng lượng; - Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018,... - Chế độ bảo hành: 5 năm.						10.670.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT DMC - 150W, IP67 - quang học, IK09.	đ/Bộ								11.050.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT DMC - 180W, IP67 - quang học, IK08.	đ/Bộ								14.600.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT DMC - 200W, IP67 - quang học, IK08.	đ/Bộ								16.250.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT DMC - 250W, IP67 - quang học, IK08.	đ/Bộ								18.800.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT DMC - 320W, IP67 - quang học, IK08.	đ/Bộ								20.700.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GL01, 30W - 50W	Bộ	TCVN 7722- 1:2017, TCVN 7722-2- 3:2019; ISO 9001:2015 , ISO 14001:201 5, ISO 50001:201 8,...;	Đèn LED trang trí '- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, có LOGO nhà sản xuất; - Công nghệ LED SMD/COB; - Nhiệt độ màu: 3000K - 5000K / Đổi màu tự động; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Bộ nguồn: Thương hiệu EU; - Chip LED: Chuẩn LM80; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.90; - Chống xung điện áp: ≥ 20kV; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bảo vệ kín nước và bụi: ≥ IP66; - Bảo vệ chống va đập: ≥ IK08;	CÔNG TY TNHH SX-TM HÙNG PHÚ HẢI	Việt Nam	Vận chuyển đến chân công trình hoặc dọc QL1A	Cập nhật giá giám so với quý III	8.460.000	
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GL01, 55W - 80W	Bộ							9.360.000	
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GL02, 30W - 50W	Bộ							6.380.000	
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GL02, 55W - 80W	Bộ							7.200.000	
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GL03, 30W - 50W	Bộ							7.680.000	
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GL03, 55W - 80W	Bộ							8.400.000	
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GL06, 30W - 50W	Bộ							8.720.000	
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GL06, 55W - 80W	Bộ							9.120.000	
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GL07, 30W - 50W	Bộ							6.860.000	
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GL07, 55W - 80W	Bộ							7.470.000	
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GL09, 30W - 50W	Bộ							7.020.000	

ST T	Nhóm vật liệu *	Tên vật liệu, loại vật liệu *	Đơn vị *	Tiêu chuẩn kỹ thuật *	Quy cách	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển *	Ghi chú	Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) *
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT GL09, 55W - 80W	Bộ								7.650.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT FL17, 5W - 15W, kích thước H850 x W268mm	Bộ	TCVN 7722- 1:2017, TCVN 7722-2- 3:2019; ISO 9001:2015 , ISO 14001:201 5, ISO 50001:201 8,...;	- Đèn LED trang trí thẩm mỹ Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao; Nhiệt độ màu/ Chi số hoàn màu: 3000K - 5000K/ CRI 70; Chip LED: Chuẩn LM80; Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; Hệ số công suất > 0.90; An toàn điện: Cách điện cấp I; Bảo vệ kín nước và bụi: ≥ IP66; Bảo vệ chống va đập: ≥ IK08; Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7722- 1:2017, TCVN 7722-2-3:2019; Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm năng lượng; Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018,...; Chế độ bảo hành: ≥ 2 năm.	CÔNG TY TNHH SX-TM HÙNG PHÚ HẢI	Việt Nam		Vận chuyển đến chân công trình hoặc dọc QL1A	Cập nhật tăng thông số kỹ thuật, giá giảm so với quý III	3.680.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT FL18, 5W - 15W, kích thước H800 x D140mm	Bộ								3.170.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT FL19, 5W - 15W, kích thước H800 x W160mm	Bộ								3.230.000
	Vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT FL20, 5W - 15W, kích thước H800 x D180mm	Bộ								3.060.000
	Vật tư ngành điện	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 70W	Bộ	TCVN 7722- 1:2017, TCVN 7722-2- 5:2007; ISO 9001:2015 , ISO 14001:201 5, ISO 50001:201 8,...	- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, có LOGO nhà sản xuất; - Hiệu suất phát quang: ≥ 160 lm/W; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; - Chi số hoàn màu CRI: > 70; - Bộ nguồn: Thương hiệu EU; - Chip LED: Chuẩn LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.95; - Chống xung điện áp: ≥ 20kV; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bảo vệ kín nước và bụi quang học : ≥ IP67; - Bảo vệ chống va đập: ≥ IK08; - Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ; - Hệ số duy trì quang thông: ≥ 0.95; - Bộ đèn tích hợp công kết mở rộng thông minh Dali/1-10V; - Giấy chứng nhận hợp chuẩn TCVN	CÔNG TY TNHH SX-TM HÙNG PHÚ HẢI	Việt Nam		Vận chuyển đến chân công trình hoặc dọc QL1A	Cập nhật giá giảm so với quý III	7.500.000
	Vật tư ngành điện	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 80W	Bộ								8.300.000
	Vật tư ngành điện	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 90W	Bộ								8.500.000
	Vật tư ngành điện	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 100W	Bộ								8.700.000
	Vật tư ngành điện	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 120W	Bộ								9.250.000
	Vật tư ngành điện	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 150W	Bộ								9.600.000
	Vật tư ngành điện	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 180W	Bộ								10.000.000
	Vật tư ngành điện	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 200W	Bộ								10.500.000

ST T	Nhóm vật liệu *	Tên vật liệu, loại vật liệu *	Đơn vị *	Tiêu chuẩn kỹ thuật *	Quy cách	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển *	Ghi chú	Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) *
	Vật tư ngành điện	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 240W	Bộ		7722-1:2017, TCVN 7722-2-5:2007; - Chứng nhận dán nhãn Tiết kiệm năng lượng; - Các chứng nhận nhà sản xuất: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018,... - Chế độ bảo hành: 5 năm.						12.180.000
	Vật tư ngành điện	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 280W	Bộ								12.700.000
	Vật tư ngành điện	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 330W	Bộ								13.800.000
	Vật tư ngành điện	Cột sân vườn FH07/FHL003-	Trụ	TCVN 3902 - 1984	Bóng LED 30W	CÔNG TY TNHH SX-TM HƯNG PHÚ HẢI	Việt Nam		Vận chuyển đến chân công trình hoặc dọc QL1A	Cập nhật giá giám so với quý III	14.900.000
	Vật tư ngành điện	Cột sân vườn FH07/ CH-01-2/FHL003	Trụ		Bóng LED 30W						13.250.000
	Vật tư ngành điện	Cột sân vườn FH07/ CH-01-4/FHL005	Trụ		Bóng LED 9W						16.150.000
	Vật tư ngành điện	Cột sân vườn FH07/ CH-04-4/Ø400	Trụ		Bóng LED 9W						11.450.000
	Vật tư ngành điện	Cột sân vườn FH07/ CH-08-4/FHL005	Trụ		Bóng LED 9W						15.900.000
	Vật tư ngành điện	Cột sân vườn FH07/ CH-08-4/Ø400	Trụ		Bóng LED 9W						11.400.000
	Vật tư ngành điện	Cột sân vườn FH07/ CH-09-1/FHL004	Trụ		Bóng LED 30W						15.300.000
	Vật tư ngành điện	Cột sân vườn FH05B/CH-07- 4/Ø400	Trụ		Bóng LED 9W						16.700.000
	Vật tư ngành điện	Cột sân vườn FH- 05B/CH-01-4/FHL005	Trụ		Bóng LED 9W						17.800.000
	Vật tư ngành điện	Cột sân vườn FH- 05B/CH-01-4/Ø400	Trụ		Bóng LED 9W						14.400.000
	Vật tư ngành điện	Cột sân vườn FH- 05B/CH-01-4/Hoa sen	Trụ		Bóng LED 9W						16.250.000
	Vật tư ngành điện	Cột sân vườn FH- 05B/CH-09-1/FHL004	Trụ		Bóng LED 30W						16.550.000
	Vật tư ngành điện	Đế cột FH-05B - Chân trụ đèn	Trụ		Cao 1,60m						7.200.000
	Vật tư ngành điện	Đế cột FH-03: - Chân trụ đèn	Trụ		Cao 1,78m						8.290.000
	Vật tư ngành điện	Cột sân vườn FH-26 (Lắp đèn trang trí LED GL)	Trụ		- Trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 3.55m - Giật cấp- Sơn 2 lớp.						3.730.000

ST T	Nhóm vật liệu *	Tên vật liệu, loại vật liệu *	Đơn vị *	Tiêu chuẩn kỹ thuật *	Quy cách	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển *	Ghi chú	Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) *
	Vật tư ngành điện	Trụ trang trí FH11 cao 3,5m (Lắp đèn trang trí LED GL)	Trụ		- Thân trụ thép mạ kẽm nhúng nóng.- Đế trụ gang đúc, hoa văn. - Sơn 2 lớp.						7.760.000
	Vật tư ngành điện	Cột Đèn Bát giác 6m liền cần đơn	Cột	JISG3101. SS400, ASTM A123	D150; dày 3mm; vưon 1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột	CÔNG TY TNHH SX-TM HUNG PHÚ HẢI	Việt Nam		Vận chuyển đến chân công trình hoặc dọc QL1A	Cập nhật giá giảm so với quý III	3.820.000
	Vật tư ngành điện	Cột Đèn Bát giác 7m liền cần đơn	Cột		D148 dày3mm; vưon 1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân 6mm, mạ kẽm nhúng nóng						4.320.000
	Vật tư ngành điện	Cột Đèn Bát giác 7m cần rời đôi	Cột		D148; dày3mm; vưon 1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân 6mm, mạ kẽm nhúng nóng						4.500.000
	Vật tư ngành điện	Cột Đèn Bát giác 8m liền cần đơn	Cột		D148; dày3mm; vưon 1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân 6mm, mạ kẽm nhúng nóng						4.670.000
	Vật tư ngành điện	Cột Đèn Bát giác 8m cần rời đôi	Cột		D148;dày3mm; vưon 1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân 6mm mạ kẽm nhúng nóng						5.040.000
	Vật tư ngành điện	Cột Đèn Bát giác 9m liền cần đơn	Cột		D156;dày 4mm; vưon 1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân 6mm, mạ kẽm nhúng nóng						5.950.000
	Vật tư ngành điện	Cột Đèn Bát giác 9m cần rời đôi	Cột		D156; dày4mm; vưon 1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân 6mm, mạ kẽm nhúng nóng						6.120.000
	Vật tư ngành điện	Cột Đèn Bát giác 10m liền cần đơn	Cột		D164;dày 4mm; vưon 1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân 6mm, mạ kẽm nhúng nóng						6.160.000
	Vật tư ngành điện	Cột Đèn Bát giác 10m cần rời đôi	Cột		D164;dày 4mm; vưon 1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân 6mm, mạ kẽm nhúng nóng						6.720.000
	Vật tư ngành điện	Cột Đèn Bát giác 11m liền cần đơn;	Cột		D=184;dày = 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng.						7.600.000
	Vật tư ngành điện	Cột Đèn Bát giác 11m cần rời đôi;	Cột		D=184;dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng						8.080.000